



DETAIL FILTRAČNEJ ŠAHTY d600mm


Rez č.1 s predĺžením a poklopom D400



Pôdorys



Filtračná prepážka do FŠ600



POZNÁMKY:

- POLOHU, VEĽKOSŤ DIMENZIÍ A MATERIÁL VŠETKÝCH INŽINIERSKÝCH SIETÍ JE POTREBNÉ OVERIŤ.
- MIN. KRYTIE, KRIŽOVANIE ALEBO SÚBEH PODZEMNÝCH VEDENÍ JE POTREBNÉ DODRŽAŤ V ZMYSLE STN 73 6005
- PRED VYHOTOVENÍ VSAKOVACIEHO ZARIADENIA JE NEVYHNUTNÉ VYKONAŤ VSAKOVACÍ TEST NA POTVRDENIE VSAKOVACEJ SCHOPNOSTI.

VYPRACOVAL:		HL. PROJEKTANT:		ČASŤ:	
Ing. Mariana Matejíčková		ING. MIROSLAV SCHRNER		ZDRAVOTECHNIKA	
INVESTOR:				STUPEŇ:	
UNIPRO MANAGEMENT,s.r.o., Žatevná 12, Bratislava, 941 01, SR				PD pre stavebné povolenie	
STAVBA: Multifunkčné športové centrum, Nábrežie mládeže, Nitra				DÁTUM:	MIERKA:
				12/2024	1:20
				FORMÁT:	
				1x A4	
OBJEKT: SOI 07 – Vsakovací objekt				Ing. Mariana MATEJÍČKOVÁ	
UMIESTNENIE: Nábrežie Mládeže, k.ú. Nitra, Chrenová, p.č. 1353/3, 1353/4				projektant TZB	
OBSAH VÝKRESU: DETAIL filtračnej šachty				mariana.matejickova@gmail.com 0908 358 745	
				Č. VÝKRESU	
				05	