




POHĽAD NA KARUSOVÉ DVERE




PÔDORYS KARUSOVÝCH DVERÍ




TECHNOLÓGIA




DETAIL PRAHU DVERÍ



DETAIL C



DETAIL ZÁKLADOVÉHO NOSNÍKU



LEGENDA SKLADIEB PODLÁH

PRUŽNÁ PODLAHOVÁ KRYTINA 80mm		VIACVRSTVOVÁ ŠPORTOVÁ LAKOVANÁ PODLAHA 80mm	
P1	- Pružná podlahová krytina z PUR spojených SBR granulátov, s 15% obsahom farby EPDM, hr.10mmmm	P2	Viacvrstvová športová lakovaná podlaha hr.22mm
	cementový poter 70mm		Dvojitý odpružený rošt - rozteč 280mm 20,5mm
	geotextília		Dvojitý odpružený rošt - rozteč 280mm 20,5mm
	PE fólia chrániaca pred vzliňajúcou vlhkosťou		Polyuretánová pena hr. 12mm
	geotextília		PE fólia chrániaca pred vzliňajúcou vlhkosťou
	Základ. doska hr. 300 mm z triedy betónu C30/37 XC3,		geotextília
	hydroizolácia - asfaltové modifikované pásy 3mm		Základ. doska hr. 300 mm z triedy betónu C30/37 XC3,
	bituménová penetrácia v dvoch vrstvách		hydroizolácia - asfaltové modifikované pásy 3mm
	Podklad. betón hr. 50 mm z triedy betónu C16/20 XC1		bituménová penetrácia v dvoch vrstvách
	Zhutená vrstva štrku hr. 360 mm, frakcie 32 - 63 - hutnená po vrstvách max 2x180 mm		Podklad. betón hr. 50 mm z triedy betónu C16/20 XC1
	Tuhá monolitická dvojsová geomreža otvor 40 / 40 s pevnosťou 30 / 30 kN/m		Zhutená vrstva štrku hr. 360 mm, frakcie 32 - 63 - hutnená po vrstvách max 2x180 mm
	Zhutená vrstva štrku hr. 370 mm, frakcie 32 - 63 - hutnená po vrstvách max 2x185 mm		Tuhá monolitická dvojsová geomreža otvor 40 / 40 s pevnosťou 30 / 30 kN/m
	Tuhá monolitická dvojsová geomreža otvor 40 / 40 s pevnosťou 30 / 30 kN/m		Zhutená vrstva štrku hr. 370 mm, frakcie 32 - 63 - hutnená po vrstvách max 2x185 mm
	Geotextília 300g / m2/		Tuhá monolitická dvojsová geomreža otvor 40 / 40 s pevnosťou 30 / 30 kN/m
	Prehutnená zemná pláš/ zákl škára		Geotextília 300g / m2/
			Prehutnená zemná pláš/ zákl škára

±0,000=139.38 m n.m. BpV

REV.	DÁTUM	POPIS	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	SCHVÁLIL

NÁZOV STAVBY	Multifunkčné športové centrum, Nábřežie mládeže, Nitra
MIESTO STAVBY	Nábřežie Mládeže, Nitra, K.u. Chrenová, p.č. 1353/3, 1353/4

STAVEBNÍK	UNIPRO MANAGEMENT,s.r.o.
	Žatevná 12, Bratislava, PSČ 941 01, SR

STUPEŇ PROJEKTU						PROJEKT STAVBY A REALIZAČNÁ DOKUMENTÁCIA STAVBY (PSP/RDS)																	
ČASŤ PROJEKTU						E1.1 ARCHITEKTÚRA						PEČIATKA											
HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU						ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT																	
ING. MIROSLAV SCHRONER						ING. MIROSLAV SCHRONER																	
GENERALNÝ PROJEKTANT						 MSC, s.r.o. Pražská 2 949 11, Nitra						PROJEKTANT ČASŤI						MSC, s.r.o. Pražská 2 949 11, Nitra					
						VYPRACOVAL						ING. MIROSLAV SCHRONER											
STAVEBNÝ OBJEKT												DÁTUM				SADA č.							
SO I 01 - MULTIFUNKČNÉ ŠPORTOVISKO												12/2024											
NÁZOV VÝKRESU												MIERKA											
DETAILY												1:250											
KÓD VÝKRESU				STUPEŇ		OBJEKT		ČASŤ		ČÍSLO		REVÍZIA		FORMÁT									
PSP/RDS				SO I 01		E1.1		105		00		8xA4											